

# OCEANIS








281

**BENETEAU®**









# OCEANIS 281 : una vera e propria barca a vela da crociera familiare.

## Concepito dal gruppo Finot e da

**Bénéteau**, questo 28 piedi viene a completare la gamma degli Oceanis, nota in tutto il mondo agli appassionati delle crociere, costiere e d'alto mare.

L'Oceanis 281 riassume in sé tutti i valori degli Oceanis : affidabilità, sicurezza, prestazioni sotto vele, semplicità di manovra e comfort tanto in mare quanto in porto.

Inoltre, sono state adottate soluzioni tecniche provate su questa gamma : scafo monolitico, controstampo dello scafo strutturale incollato e stratificato, vera e propria ossatura della barca, e ponte sandwich in poliestere per l'isolamento e la rigidità.

Oceanis 281 : una vera e propria barca a vela da crociera familiare.

**L'Oceanis 281 è stato concepito per il massimo comfort e per una facilità di manovra senza pari.**

Imanzitutto l'armamento : crocette agguartierate per la buona tenuta dell'albero, avvolgigenoa di serie, randa semi Full Batten con lazy jacks e copri-randa, presa di terzaroli rapida. Oltre alla facilità di manovra e serraggio, questa soluzione aumenta le prestazioni e la sicurezza del vostro Oceanis 281 : la forma della vela è più efficace di quella di una vela rullabile, e l'eccesso di peso in alto viene eliminato aumentando così la stabilità dell'imbarcazione. Altra cura per la semplicità e l'efficienza : la barra di scotta randa, spesso ingombrante, non è più necessaria grazie alla presenza di un potente caricabasso homa rigido. In porto, il paranco di scotta munito di un moschettone è facilmente sganciabile per sgombrare completamente il pozzetto.



Oceanis 281 :

*Altra cura per la semplicità e l'efficienza*

Le manovre principali sono rinviate in pozzetto su un winch a destra, che la batteria di stoppers ben dimensionata permette di liberare facilmente.

Il pozzetto infine ha delle dimensioni sorprendenti per una barca di questa lunghezza ed accoglie comodamente tutto l'equipaggio. E' fornito di un grande gavone a destra e di una porta di accesso allo specchio di poppa, alla scaletta bagno e alla doccia in pozzetto di serie.

La vita di bordo è innanzitutto l'arte di vivere insieme. L'impressione dominante a bordo dell'Oceanis 281 è lo spazio : il quadrato a "U" assicura la massima comodità alle sei persone che possono prender posto attorno al grande tavolo, godendo della luce degli oblò fissi laterali sullo scafo, della ventilazione del pannello di tuga apribile e degli oblò apribili laterali.

A sinistra della discesa, la cucina a "L" è la misura dell'appetito dell'equipaggio : fornello a 2 fuochi su cardano, con oblò apribile proprio al disopra, cassetto per posate, cestello scorrevole per le verdure e grande ghiacciaia trasformabile in frigorifero (opzione).


A destra, il posto di navigazione comprende un grande tavolo da carteggio con alloggiamenti, biblioteca ed un pannello riservato all'elettronica di bordo. L'appendicerate, vicinissimo alla discesa, si trova tra il posto di navigazione e l'ampio locale toilette, interamente controstampato, dotato di una doccia sotto pressione, di un lavabo, di un W.C. marino e di numerosi alloggiamenti.

Contrariamente ad altre barche a vela di questa misura, l'Oceanis 281 conserva una notevole altezza interna a prua, cosa che gli conferisce una gradevole impressione di volume fino al musone di prua.

Il letto bretone è modificabile in lunghezza grazie ad un intelligente allungo su cerniere, che lo trasforma in un vero e proprio letto doppio, anche per persone di alta statura.

Ma uno dei principali punti forti dell'Oceanis 281 è senza alcun dubbio la sua cabina di poppa ! Perfettamente ventilata e illuminata da 3 oblò apribili, è dotata di un vero e proprio letto doppio in diagonale che sfrutta al massimo il baglio della barca all'altezza del pozzetto.

L'Oceanis 281 è decisamente fedele allo spirito Oceanis : in mare come in porto, di giorno come di notte, la vita a bordo resta quella che dovrebbe sempre essere : calorosa, comoda e sicura.



### Caratteristiche tecniche

Archiletto .....	Gruppo Finot
Lunghezza fuori tutto .....	8,70 mt
Lunghezza scalo .....	8,42 mt
Lunghezza al galleggiamento .....	7,38 mt
Baglio massimo .....	2,86 mt
Pescaggio .....	1,16 mt
Dislocamento ca .....	2600 kg
Zavorra ca .....	800 kg
Superficie velica .....	38,6 m <sup>2</sup>
Randa .....	17 m <sup>2</sup>
Genoa .....	21,6 m <sup>2</sup>

Bariletti raccomandati **MOTUL**

**BENETEAU®**

Z.I. des Mares - BP 66 - 85 270 St-Hilaire-de-Riez - France  
Tél : (33) 51.55.53.82 - Fax : (33) 51.55.89.10

# OCEANIS CLIPPER 281

Caratteristiche e attrezzatura generale  
Settembre 1997

## CARATTERISTICHE

Architettura : Gruppo FINOT  
Lunghezza fuori tutto : 8,70 m  
Lunghezza scafo : 8,42 m  
Lunghezza al galleggiamento : 7,38 m  
Baglio massimo : 2,86 m  
Pescaggio : 1,16 m  
Dislocamento : 2600 Kg c.a.  
Zavorra : 780 Kg c.a.  
Superficie velica : 38,60 m<sup>2</sup>  
Randa : 17 m<sup>2</sup>  
Genoa avvolgibile : 21,60 m<sup>2</sup>

## ATTREZZATURA DI COPERTA

- Musone di prua e passacatene in alluminio anodizzato.
- Punto di mura con 2 passacavi.
- Gavone ancore autosvuotante e anello di fissaggio.
- Falchetta in alluminio anodizzato.
- Pupilo di prua inox 18/12 M.O.
- Pupilo di poppa con supporto motore fuori-bordo in teck.
- Luci di via bicolori.
- 4 bitte di ormeggio in alluminio anodizzato.
- 2 tentibene in teck sulla tuga.
- Pozzetto autosvuotante.
- 1 cala-vele con alloggiamento zattera.
- Alloggiamento per manovelle winch.
- Timone a barra in teck.
- Rotole di scotta del genoa regolabili.
- 2 winches Lewmar 16 ST per scotta del genoa.
- 1 winch Lewmar 8 di manovra.
- 4 stoppers.
- Scotta della randa su punto fisso in pozzetto con moschettone allargabile.
- Lande delle sartie e sartia maggiore inox 18/12 M.O.
- Tappo imbarco serbatoio acqua e gasolio.
- Luci di navigazione di poppa.
- Piattforma di poppa con doccia di pozzetto.
- Specchio di poppa apribile.
- Scatola bagno.
- Profilo protezione specchio di poppa.
- Sedili di pozzetto isolati teck.

## DISPOSIZIONI INTERNE

- Discesa :**
- Altezza 1,92 m.
  - Pannello in poliestere scorrevole con plexi per illuminazione del quadrato.
  - Porta di entrata con aerazione.
  - 2 tentibene.
  - Gradini di discesa amovibili per accesso al motore.
  - Gradini in poliestere con antiscivolo.
- Quadrato :**
- Altezza interna 1,80 m.
  - Tavolo del quadrato su piantana fissa.
  - Divano.
  - Stipetti.
  - Puntello inox.
  - 1 pannello di ponte fisso 380 x 510 mm.
  - 2 obli di scafo fissi 500 x 120 mm.
  - 1 spot alogeno.
  - Tuga controstampata.
  - Botola di accesso ai cavi dell'albero.
  - Rivestimento in legno.
  - Paliolato in legno listellato.
- Timoneria :**
- Altezza interna 1,79 m.
  - Tavolo con carteggio con stipetti.
  - Predisposizione per alloggiamento strumenti.
  - Quadri elettrico 6 funzioni.
  - Spot alogeno.
  - Oblo apribile 580 x 120 mm.
- Cucina :**
- Altezza interna 1,79 m.
  - Piano di lavoro.
  - Lavello rettangolare.
  - Acqua fredda sotto pressione.
  - Alloggiamenti sotto il lavello.
  - Cestello scorrevole.
  - Cassetto per posate.
  - Pattumiera.
  - Unità refrigerante elettrica.
  - Fornello 2 fuochi su cardano.
  - Barra di protezione fornello.
  - Stipetti
  - 1 oblo apribile 580 x 120 mm.
  - Tentibene in legno.
  - Spot alogeno.
  - Serbatoio acqua 190 L.

## Cabina di poppa a babordo :

- Altezza interna 1,75 m.
- Cucetta doppia in diagonale 1,93 x 1,88.
- Stipetti lungo lo scafo.
- Appendi-abiti.
- Alloggiamenti sotto la cucetta.
- 1 oblo 300 x 120 mm.
- 1 oblo 275 x 109 mm.
- Spot alogeno con interruttore.
- Accesso al motore e premi-stoppa.

## Toilette a tribordo :

- Altezza interna 1,80 m.
- WC marino.
- Alloggiamenti.
- Lavello in poliestere.
- Acqua fredda sotto pressione.
- Doccetta.
- Appendi-cerate.
- 1 oblo apribile 300 x 120 mm.
- Porta-asciugamani.
- Plafoniera con interruttore.
- Accessori toilette.

## Cabina di prua :

- Cucetta 2,12 x 1,45 m.
- Stipetti lungo lo scafo.
- 1 pannello di ponte apribile 450 x 320 mm.
- 1 spot alogeno.

## SARTIAME

- Albero e boma in alluminio anodizzato.
- Un ordine di crocette aquateriate angolate a 15°.
- Avvolgiccoco con tamburo sul ponte.
- Luci di fonda.
- Manovre fisse monotoron inox.
- Strallo, paternazzo, sartie verticali e diagonali.
- Messa a massa del sartiame.

## MANOVRE VOLANTI

- Dirizza della randa.
- Dirizza del genoa.
- Vang rigido.
- Scotta della randa.
- Scotta del genoa.

## VELE

- Randa steccata semi-full batten con lazy jacks e copri-randa.
- Genoa avvolgibile 135 % con banda anti UV.
- Sacchi per le vele.

## ATTREZZATURA MOTORE

- Motore : tipo secondo listino.
- Serbatoio GO : 30 L.
- Filtro decantatore.
- Quadro motore in pozzetto con plexi di protezione.
- Indicatore di livello carburante.
- Avvio e arresto motore in pozzetto.
- 2 batterie 60 A.
- Elica tripale.
- Vano motore insonorizzato.

## CIRCUITO ELETTRICO

- Alimentazione 220 V con 2 prese da 220 V.
- Carica-batterie 20 Amp/h.
- Radio-sterco con 2 altoparlanti in quadrato.

## VARIE

- Pompa di sentina manuale.
- Pompa di sentina elettrica.
- Manovelle winch.
- Porta-documenti e manuale proprietario.
- Cassetta pezzi di ricambio.
- Kit stoviglie per 6 persone.
- Cime di ormeggio e 6 parabordi.
- Dotazioni di ormeggio con ancora da 14 kg.
- Bussola di navigazione.

**BENETEAU®**


Z.I. des Mares - B.P. 66

85270 St-Hilaire-de-Riez - Francia

Tel. + 33 2 51 55 53 82 - Fax + 33 2 51 55 80 10



# OCEANIS Clipper 281



## OCEANIS

### Clipper

- 2 winches di scotta del genoa Self Tailing
- Scotta della randa su moschettone allargabile
- Vang rigido
- Randa Dacron rinforzata, stecche lunghe, lazy jacks, presa di terzioli rapida in pozzetto e copriranda integrato. Genoa Dacron rinforzato su avvolgitore con banda anti U.V.
- Porta a scomparsa per accesso al pozzetto (brevetata)

#### Equipaggiamento Clipper

- Apertura dello specchio di poppa per accesso alla plancetta
- Doccia in pozzetto
- Bottazzo di poppa
- Scaletta bagno inox
- Gradini di discesa spondati con antiscivolo
- 6 oblo apribili
- Sedili di pozzetto listellati teck
- Supporto motore fuori bordo
- Bussola di navigazione
- Messa a massa del sarliame
- Alimentazione 220 V con prese interne
- Caricabatterie 20 ampères
- 2a batteria 60 ampères
- Frigo elettrico 12 volts
- Radio-stereo FM
- Cime e parabordi
- Dotazioni di omaggio
- Kit stoviglie per 6 persone



**BENETEAU®**  
*Lo spirito del mare*



**DANIMAR s.p.a.**  
Via Fontana, 2327 - 00054 FIUMICINO (RM)  
Tel. 06/65011688 - Fax 06/65011699  
~~06/65011688~~